

# NOVÝ FORD TRANSIT CUSTOM WORKER

Už od 18 190,- EUR bez DPH

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 1.7.2020



3 až 9 miest na sedenie | 2.0 EcoBlue DIESEL | Krútiaci moment 310 Nm

Verzia	Počet sedadiel	Celková hmotnosť	Motor	Prevodovka	Výkon/max krútiaci moment	Štandardná cena	BONUS	Mimoriadna cena
<b>WORKER 3 L1</b> <i>Troj-miestna dodávka</i>	3	T 280 / 2800kg	<b>2.0 TDCi EcoBlue</b>	M6	77kW / 105k - 310Nm	<b>22 183 €</b> (26 620 €)	<b>3 993 €</b> (4 792 €)	<b>18 190 €</b> (21 828 €)
<b>WORKER 6 L1</b> <i>Šesť-miestna dodávka</i>	6	T 320 / 3200kg	<b>2.0 TDCi EcoBlue</b>	M6	77kW / 105k - 310Nm	<b>24 012 €</b> (28 815 €)	<b>4 322 €</b> (5 187 €)	<b>19 690 €</b> (23 628 €)
<b>WORKER 9 L1</b> <i>Deväť miestny mikrobús</i>	9	T 320 / 3200kg	<b>2.0 TDCi EcoBlue</b>	M6	77kW / 105k - 310Nm	<b>25 598 €</b> (30 717 €)	<b>4 608 €</b> (5 529 €)	<b>20 990 €</b> (25 188 €)
<b>WORKER 9 L1</b> <i>Deväť miestny mikrobús</i>	9	T 320 / 3200kg	<b>2.0 TDCi EcoBlue mildHybrid</b>	M6	77kW / 105k - 310Nm	<b>26 451 €</b> (31 741 €)	<b>4 761 €</b> (5 713 €)	<b>21 690 €</b> (26 028 €)

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Každé vozidlo má zdarma továrenskú **predĺženú záruku** Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

Financovanie vozidla s akontáciou už od 5%.\*

Servis na 5 rokov / 150 000 km teraz len za 990 € bez DPH.



Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., júl 2020 (Transit Custom WORKER - 20.03) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR s DPH, www.ford.sk



#### Sériová výbava **WORKER**

- **Predĺžená záruka 5 rokov / 200 000 km**
- **ABS, EBD a TCS**
- **ESC** - elektronický stabilizačný systém
- **HLA** - asistent rozjazdu do kopca
- **ROM** - systém na ochranu proti prevráteniu
- **TSC** - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu
- **EPAS** - elektrický posilňovač riadenia
- Imobilizér **PATS**
- Predný airbag vodiča
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Uzamykateľná priehradka pred spolujazdcom
- 2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním
- Bočné posuvné dvere nákl. priestoru na pravej strane
- Široké ochranné lišty po bokoch karosérie
- Predný plastový nárazník - lakovaný

- Zadný nárazník - čiastočne lakovaný
- Halogénové predné svetlomety
- Svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia
- Výška a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou
- Elektricky ovládané predné bočné okná
- Snímač prítomnosti vody v palivovom filtri
- El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Zariadenie pre štartovanie do -20°C
- Systém redukcie emisií s aditívom AdBlue
- Sada ECO - Start/Stop systém
- Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter
- Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu
- Predné svetlomety do hmly

- Palivová nádrž - objem 70 litrov
- Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"
- Alternátor (240 A)
- Zásuvka 12V 2x v kabíne vodiča
- Sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch
- Dvojsedadlo spolujazdca
- Laktová opierka vodiča
- Bedrová opierka vodiča
- 15" oceleové disky kolies pre Worker 3
- 16" oceleové disky kolies pre Worker 6 a 9
- Integrované (celoplošné) kryty kolies
- Rezerva pre núdzový dojazd
- Predné a zadné lapače nečistôt
- Farba - biela, modrá alebo červená



- Objem skrine 6.0 m<sup>3</sup>
- Dĺžka nákl. priestoru 2.5 m
- Odolná plastová podlaha

#### Sériová výbava **WORKER 3** - Troj-miestna dodávka (výbava navyč k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 180°
- Deliaca priečka s otvorom na dlhé predmety
- Funkcia LED DRL denného svietenia

- Funkcia statického prísvietenia do zákrut
- 8 x uchytňé oko v nákladovom priestore
- Odolná plastová podlaha v nákladovom priestore

- Obloženie stien nákl. priestoru do polovičnej výšky
- ICE 13 - rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante
- USB konektor + Bluetooth sada + FordPass



- 6 miest na sedenie
- Objem skrine 3.5 m<sup>3</sup>
- Dĺžka nákl. priestoru 1.5 m

#### Sériová výbava **WORKER 6** - Šesť-miestna dodávka (výbava navyč k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 180°
- Bočné okná v 2. rade - pevné
- Deliaca priečka s integrovaným pevným oknom

- Obloženie stien nákl. priestoru do polovičnej výšky
- Trojsedadlo v druhej rade
- Predný airbag spolujazdca - vypínateľný

- 4x uchytňé oko
- ICE 13 - rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante
- USB konektor + Bluetooth



- 9 miest na sedenie
- Flexibilné sedadlá
- Tmavé sklá okien

#### Sériová výbava **WORKER 9** - Deväť miestny mikrobus (výbava navyč k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkridlové dvere s otváraním do 90°
- Bočné okná v 2. rade - výklopné
- Bočné okná v 3. rade - pevné
- Presklenie zadných dverí s rozmrazovaním
- Tmavé sklá okien (zadné okná od B-stĺpika)
- Funkcia LED DRL denného svietenia
- Predný airbag spolujazdca - vypínateľný

- Funkcia statického prísvietenia do zákrut
- PTC - doplnkové elektrické kúrenie
- Gumová podlahová krytina
- Trojsedadlo v druhej rade (2+1) s ISOFIX (2x)
- Trojsedadlo v tretej rade (2+1)
- 4x uchytňé oko

- Sedadlá v 2. a 3. rade s funkciou polohovania
- ICE 17 - rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante
- 2x USB konektor + Bluetooth sada + FordPass
- Systém SYNC s funkciou núdzového volania
- TPMS - systém monitorovania tlaku pneumatík
- Zásuvka 12V v batožinovom priestore

### Voliteľná výbava Worker

#### Záruka a servis

Grátis servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky

kód

Worker

GS5

1 188 €

Rozmery (mm)	L1 H1
Celková dĺžka	4 973
Celková šírka so zrkadlami	2 272
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2 080
Celková šírka bez zrkadiel	1 986
Celková výška *	1922-2020
Rázvor	2 933
Predný previs	1 012
Zadný previs	1 028
Šírka otvoru bočných dverí (Van/Kombi)	1030/930
Výška otvoru bočných dverí (Van/Kombi)	1394/1292
Šírka otvoru zadných dverí	1 404
Výška otvoru zadných dverí (Van/Kombi)	1347/1297
Maximálna dĺžka nákladovej plochy (VAN - za priečkou)	2 554
Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 2. rady sedadiel)	1 545
Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 3. rady sedadiel)	687
Maximálna šírka nákladovej plochy	1 775
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov (Van/Kombi)	1392/1351
Výška nákladového priestoru (Van/Kombi)	1406/1382
Výška nakladacej hrany * (vzadu)	511-564
<b>Worker 3</b>	<b>L1 H1</b>
Objem nákladového priestoru (SAE) (m <sup>3</sup> )	6,00
<b>Worker 6</b>	<b>L1 H1</b>
Objem nákladového priestoru (SAE) (m <sup>3</sup> )	3,50
<b>Worker 9</b>	<b>L1 H1</b>
Objem nákladového priestoru od 2. rady sedadiel (SAE) (m <sup>3</sup> )	3,10
Objem nákladového priestoru od 3. rady sedadiel (SAE) (m <sup>3</sup> )	1,30

Poznámka: L1 – krátky rázvor, L2 – dlhý rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. \*Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Objem nákladového priestoru je meraný metódami SAE/VDA a je uvádzaný v m<sup>3</sup>. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na metre kubické. Metóda SAE (Society of Automotive Engineers) spočíva v odmeraní objemu nákladového priestoru pomocou jemného zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

## Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

Hmotnosti a spotreby	Výkon	Celková hmotnosť vozidla (kg)	Min. pohotovostná hmotnosť	Max. hmotnosť súpravy GTM	Max. hmotnosť prívesu		Spotreba PHM a emisie CO <sub>2</sub>				
					Nebrzdený	Brzdený	Mesto	Mimo mesto	Komb.	CO <sub>2</sub> komb.	
					kg		l/100 km			g/km	
<b>WORKER 3</b>											
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	2 800	1909-2029	5 040	2 500	750	6,6-6,9	5,5-5,8	6,0-6,2	157-164	
<b>WORKER 6</b>											
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	3 200	1909-2029	5 040	2 500	750	6,6-6,9	5,5-5,8	6,0-6,2	157-164	
<b>WORKER 9</b>											
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	3 190	2172-2244	5 040	2 200	750	6,6-6,9	5,5-5,8	6,0-6,2	157-164	
2,0 TDCi EB M6 mild-Hybrid	77kW/105k	3 190	2199-2223	5 040	2 200	750	5,6-5,7	5,1-5,4	5,3-5,5	137-145	

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkov. Užitočné zaťaženie = celková hmotnosť mínus pohotovostná hmotnosť. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie.

**PRÍSLUŠENSTVO FORD**  
www.ford-prislusenstvo.sk



Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"



ROM - systém na ochranu proti prevráteniu



Funkcia LED DRL denného svietenia



Motory 2.0 EcoBlue vysoký výkon, nízka spotreba!

